股票代码:873890

江苏靓时新材料科技股份有限公司

荣誉资质证书

目录 CONTENT

国家级及省级荣誉资质

高新技术企业

江苏省专精特新企业

江苏省工业设计中心

江苏省企业技术中心(省级工业技术中心)

省级绿色工厂

江苏精品

绿色环保/产品认证

CNAS实验室认证(中国合格评定国家认可委员会认可)

ENF 环保等级认证

F☆☆☆☆认证(日本大臣认证)

中国绿色产品认证

FSC 森林体系认证

温室气体排放管理体系认证

产品碳足迹认证证书

管理体系认证

ISO 9001:2015 质量管理体系认证

ISO 14001 环境管理体系认证

ISO 45001 职业健康安全管理体系认证

省级、市级荣誉资质

江苏省民营科技企业

江苏省正版正货承诺企业

常州市服务型制造示范企业

常州市高新技术产品(三聚氰胺浸渍纸)

常州市高新技术产品(三聚氰胺饰面板)

股改上市奖

科技进步奖

科技人才奖

发展贡献奖

安全生产奖

安全环保奖

设计创新奖项

2026 华钻之星材料创新类优秀之星《镭曜科技板》

2019 全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖《V6598 科迪勒拉系列》

2019 全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖《WS765 哈达尔松木系列》

2019 全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖《WS782 纳科榆木系列》

2020 全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖《辛贾尔森纹》

2020 全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖《库埃洛纹》

2020 全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖《克洛维斯纹》

2021 年度喜马拉雅设计之巅奖·全球高定品牌“高定G”

2025 年广州设计周推荐品牌

荣誉铜牌

省级企业技术中心

江苏省专精特新

高新技术企业

省级工业设计中心

省级绿色工厂













荣誉资质证书



高新技术企业



江苏省专精特新企业



省级工业设计中心



省级绿色工厂



省级企业技术中心



江苏精品认证

荣誉资质证书

CNAS实验室认证



中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L25538）

兹证明：

江苏靓时新材料科技股份有限公司实验室

（法人：江苏靓时新材料科技股份有限公司）

江苏省常州市武进区横林镇中杨路36号，213001

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2026-03-23

截止日期：2032-03-22

中国合格评定国家认可委员会授权人 陈建良

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。

本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

中国合格评定国家认可委员会

认可决定书

机构名称： 江苏靓时新材料科技股份有限公司实验室

机构注册号：CNAS L25538

根据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的有关规定，CNAS派出评审组实施了认可评审，经认可评定，CNAS做出决定并通知如下：

一、授予你机构CNAS认可资格，认可的能力范围见认可证书附件。

二、允许你机构按照《认可标识使用和认可状态声明规则》（CNAS-R01）以及ILAC-R7的规定，使用CNAS认可标识、ILAC-MRA/CNAS标识和声明认可状态。

三、你机构应于2027年03月23日前接受监督评审。

特此通知。

2026年03月23日

China National Accreditation Service for Conformity Assessment

LABORATORY ACCREDITATION CERTIFICATE

(Registration No. CNAS L25538)

Laboratory of Jiangsu Liamax New Materials Technology Co., Ltd.

(Legal Entity: Jiangsu Liamax New Materials Technology Co., Ltd.)

No.36, Zhongyang Road, Henglin, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, China

is accredited in accordance with ISO/IEC 17025: 2017 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories(CNAS-CL01 Accreditation Criteria for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) for the competence to undertake the service described in the schedule attached to this certificate.

The scope of accreditation is detailed in the attached schedule bearing the same registration number as above. The schedule forms an integral part of this certificate.

Effective Date：2026-03-23

Expiry Date：2032-03-22

Signed on behalf of China National Accreditation Service for Conformity Assessment 陈建良

China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) is authorized by Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA) to operate the national accreditation schemes for conformity assessment. CNAS is a signatory of the International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) and the Asia Pacific Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (APAC MRA).

The validity of the certificate can be checked on CNAS website at https://www.cnas.org.cn/english/index.html

荣誉资质证书

ENF认证

F★★★★ 认证

中国绿色产品认证



人造板及其制品
甲醛释放量分级认证证书

证书编号：BGFC-JQFJ-00080-2

委托人名称、地址
江苏靓时新材料科技股份有限公司
中国江苏省常州市武进区横林镇武青路12号

制造商名称、地址
江苏靓时新材料科技股份有限公司
中国江苏省常州市武进区横林镇武青路12号

产品生产厂名称、地址
江苏靓时新材料科技股份有限公司
中国江苏省常州市武进区横林镇中杨路36号


产品名称：饰面人造板
型号/规格：浸渍胶膜纸饰面刨花板、浸渍胶膜纸饰面胶合板
产品商标：/
认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

认证依据的标准、技术要求：产品甲醛释放限量等级符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中Ew级的要求，其产品涉及的工厂保证能力符合BGFC-QZ-P13《产品认证实施规则 人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。

发证日期：2026年04月09日（变更）
有 效 期：2026年04月09日 至 2029年02月01日

本文件的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
发证机构签发的《单元确认证明》用以证实本文件的持续有效性。
本证书信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）或我公司证书查询网页（https://www.kdocs.cn/etapps/query/q/gyk1nMIT）查询。

发证机构：北京绿林认证有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心B10单元



適 合 性 声 明

大臣認定番号：MFN-3713
性能評価第69号

江蘇靓時新材料科技股份有限公司
品質管理部部長　閆金金　様

江蘇靓時新材料科技股份有限公司が持続的にはホルムアルデヒド放散量F☆☆☆☆の基準に満足するのを確保するためには、双方が自主的に作業展開するのを前提に、書類審査と試験評価を通して該当基準を満たしましたので、ここで証明します。

有効期限：2025年8月25日~2026年8月24日

承認性能評価機関
北京緑奥諾技術服務有限公司
グリーンパネルコーポレーション(GPC)

記

1. 申請者の氏名又は名称	江蘇靓時新材料科技股份有限公司
2. 件名	パーティクルボード
3. 場所	中華人民共和国 江蘇省常州市横林鎮武青路12号
4. 性能評価の内容	別添及び別紙のとおり

(注意) この書類は、大切に保存しておいてください。

グリーンパネルコーポレーション (GPC)　F☆☆☆☆
中華人民共和国北京市東城区建国門内大街18号恒基センター第3オフィスタワー914室
電　話　番　号：+86-10-64200118
ファックス番号：+86-10-64200122
公　式　サイト：http://www.woodbasedpanel.com

绿奥诺 Green Panel Corporation



中国绿色产品 CQM China Quality Mark

中国绿色产品认证证书

证书编号：CQM22CGP010101057 2

认证委托人名称：江苏靓时新材料科技股份有限公司
认证委托人地址：江苏省常州市武进区横林镇武青路 12 号
生 产 者 名 称：江苏靓时新材料科技股份有限公司
生 产 者 地 址：江苏省常州市武进区横林镇武青路 12 号
生产企业名称：江苏靓时新材料科技股份有限公司
生产企业地址：江苏省常州市武进区横林镇崔桥武青路 12 号
认证单元名称：饰面人造板
产 品 名 称：浸渍胶模纸饰面刨花板，浸渍胶膜纸饰面纤维板，浸渍胶膜纸饰面胶合板
系列/型号/规格：长度（2440～3050）mm，宽度（1220～2070）mm，厚度（9、18、25）mm

认 证 模 式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督
依据标准/技术要求：GB/T 35601-2017
上述产品符合 CNCA-CGP-01：2021《绿色产品认证实施规则 人造板和木质地板》的要求。
发证日期：2023 年 06 月 09 日　　有效期至：2027 年 06 月 22 日
证书有效性通过定期监督获得保持，证书为变更证书，证书首次发证日期为：2022 年 06 月 23 日
证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品客服电话 010-88411888 查询。

签发人：

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

荣誉资质证书

- FSC森林体系认证
- 温室气体排放管理体系认证
- 产品碳足迹认证证书



Bureau Veritas Certification

JIANGSU LIAMAX NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD

NO.12 WUQING ROAD, HENGLIN TOWN, WUJIN DISTRICT, 213101, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Bureau Veritas Certification Holding (BVCH) certifies that the company has implemented a FSC™ product groups control system according to the Forest Stewardship Council™ certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard:

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-40-004 V3-1

For its activities concerning:

MANUFACTURING AND SALES OF IMPREGNATED PAPERS, DECRETIVE PARTICLEBOARD, DECRETIVE MDF AND FIREPROOF BOARD CERTIFIED FSC 100%, FSC MIX AND FSC RECYCLED.*

*Updated list of products & species on the FSC database (info.fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	03-03-2025
Certification start date:	03-03-2025
Expiration date:	02-03-2030
FSC Certificate code:	BV-COC-213601
Certificate No. / Version:	CN054397/1
Contract No:	25390534
Issue date:	06-03-2025

Nicolas MEY
Signed on behalf of BVCH

The validity of this certification shall be verified on: info.fsc.org
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents.

Bureau Veritas Certification Holding - Tour ALTO, 4 place des saisons, 92400 COURBEVOIE - France: www.bureauveritas.com

Certification decision office:Bureau Veritas Certification China, Room 02, 9 / F, West Office Building I, Oriental Economic and Trade City, Oriental Plaza, No.1 East Chang'an Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.C. 100738

Contracting office: Bureau Veritas Certification China
A list of the products or services that are included in the scope of the certificate may be obtained on request to Bureau Veritas Certification. This certificate remains the property of Bureau Veritas Certification, all copies or reproductions and the certificate itself shall be returned or destroyed on Bureau Veritas certification request. All certificates not in English are for reference only

FSC CoC Certificate rev 8.2 — August 17, 2023

1/1



温室气体排放管理体系认证证书

注册号：474251619R0M

兹证明

江苏靓时新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320412724197726L
注册地址：武进区横林镇武青路 12 号
审核地址：常州市武进区横林镇武青路 12 号　武进区横林镇中杨路 36 号

经评审组织管理体系符合

标准 ISO 14064-1:2018 ISO 14064-3:2019 T/CCAA 39-2022 要求

证书覆盖范围

组织边界内浸渍胶膜纸、饰面人造板的生产所涉及的温室气体排放管理活动

首次发证日期：2025 年 05 月 21 日
本次发证日期：2025 年 05 月 21 日
证书有效期至：2028 年 05 月 20 日

注：本证书的有效性需经本机构通过每年定期的监督审核确认保持，逾期未通过审核，本证书作废。
证书的有效性以二维码扫描结果为准。同时可登录认证机构网站 www. znc-china. com 查询。也可登录中国国家认证认可监督管理委员会官方网站 www. cnca. gov. cn 查询。

监督审核通过标签：　第一次监审贴标处　第二次监审贴标处　第三次监审贴标处

中诺认证有限公司
ZHONGNUO CERTIFICATION CO., LTD.

地　址：郑州高新技术产业开发区西三环路39号国家大学科技园9号楼B座一楼　电　话：400-6967-110
Address: F/1, Block M, No.9 Building, East Zone of the National University Science Park, No.39 of Kuanhuan Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, China　Tel:400-6967-110



温室气体核查声明

注册号：474241414R0M

江苏靓时新材料科技股份有限公司依据《ISO14064-1:2018 温室气体第一部分组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》及适用的法规、标准和要求编制了《江苏靓时新材料科技股份有限公司 2023 年度温室气体排放核算报告》，并对该报告全权负责。本次核查的目的为核查该报告的准确性，评估 GHG 责任方对核查依据标准的符合性；评估范围、准则、保证等级均经核查委托方与中诺认证有限公司双方共同确认：核查过程按照《ISO14064-3:2019 温室气体第三部分温室气体声明审定与核查规范及指南》要求实施。

一、温室气体清单

GHG 责任方/核查委托方	江苏靓时新材料科技股份有限公司
组织边界	江苏靓时新材料科技股份有限公司位于江苏省常州市武进区横林镇武青路 12 号
运营边界	江苏靓时新材料科技股份有限公司 2023 年基于运行控制权下装饰纸、饰面板生产所涉及的温室气体排放、江苏靓时新材料科技股份有限公司具有完全运营控制权的排放计入范畴 1、2 和 3
温室气体源、汇、库	参见 2024 年 3 月发布的《江苏靓时新材料科技股份有限公司 2023 年度温室气体排放核算报告》
温室气体种类和排放量/清除量	二氧化碳当量：13571.14 tCO_2e 2023 年度总 CO_2e:排放量为：13571.14 tCO_2e
覆盖时间段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
数据/信息性质	GHG 责任方所提供的 GHG 活动历史记录
保证等级	合理保证

二、核查声明

中诺认证有限公司经核查，认为：

1. 江苏靓时新材料科技股份有限公司编制的《江苏靓时新材料科技股份有限公司 2023 年度温室气体排放核算报告》表明该公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之间，温室气体排放量为 13571.14 tCO_2e。该报告用的信息完整、一致、准确、透明：数据结果不存在实质性的错误和遗漏，核查过程中没有发现风险未能覆盖。核查结果达到了预先商定的“合理保证”等级。
2. 本核查陈述附件为《江苏靓时新材料科技股份有限公司 2023 年度温室气体排放核算报告》（2024 年 3 月版），需与该报告同时使用方有效。

核查声明日期：2024 年 06 月 16 日

注：本证书的有效性需经本机构通过每年定期的监督审核确认保持，逾期未通过审核，本证书作废。证书的有效性以二维码扫描结果为准。同时可登录认证机构网站 www. znc-china. com 查询。也可登录中国国家认证认可监督管理委员会官方网站 www. cnca. gov. cn 查询。

中诺认证有限公司
ZHONGNUO CERTIFICATION CO., LTD.

地　址：郑州高新技术产业开发区西三环路39号国家大学科技园9号楼B座一楼　电　话：400-6967-110
Address: F/1, Block M, No.9 Building, East Zone of the National University Science Park, No.39 of Kuanhuan Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, China　Tel:400-6967-110

荣誉资质证书

- IS09001:2015质量管理体系认证
- IS014000环境管理体系认证
- IS045000职业健康安全管理体系认证



CQC 副本

质量管理体系认证证书

证书编号：00122Q38220R3S/3200

兹证明

江苏靓时新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320412724197726L

注册/运营地址：中国江苏省常州市武进区横林镇武青路 12 号

质量管理体系符合标准：

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

通过认证范围如下：

人造板饰面专用纸的设计和生产、浸渍胶膜纸饰面人造板的生产

首次发证日期：2013年10月14日 本次发证日期：2022年10月20日 有效期至：2025年10月13日

上一周期证书到期日：2022年10月13日 再认证审核日期：2022年9月7日至2022年9月7日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询


IAF CNAS 谢肇照 Signed by: Xie ZhaoXu IQNet

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

A 0089776 2021年版



CICC INSPECTION CERTIFICATION

CICC CERTIFICATION 嘉泰认证

环境管理体系认证证书

证书号：18119E20323R1M

兹证明

江苏靓时新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320412724197726L

注册地址：武进区横林镇武青路 12 号

经营地址/生产地址：武进区横林镇武青路 12 号

建立的环境管理体系符合

GB/T24001-2016 idt IS014001：2015 环境标准全部条款的要求

认证范围

人造板饰面专用纸的设计和生产，浸渍胶膜纸饰面人造板的生产及其场所所涉及的环境管理活动

初次获证日期：2019 年 10 月 12 日

换 证 日 期：2022 年 10 月 11 日

证书有效期：自 2022 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 11 日

在下列期限内，未经 CICC 粘贴合格标贴，本证书无效

第一次监审	贴标处	第二次监审	贴标处

本证书认证范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可，资质许可的产品/服务范围；
本证书通过CICC定期监督审核保持，与年度《保持认证通知书》共同方为有效；
本证书信息可在国家认监委网站：www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc-int.com查询。

CICC IAF CNAS



CICC INSPECTION CERTIFICATION

CICC CERTIFICATION 嘉泰认证

职业健康安全管理体系认证证书

证书号：18119S10248R1M

兹证明

江苏靓时新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320412724197726L

注册地址：武进区横林镇武青路 12 号

经营地址/生产地址：武进区横林镇武青路 12 号

建立的职业健康安全管理体系符合

GB/T45001-2020 idt IS045001:2018 职业健康安全标准适用条款的要求

认证范围

人造板饰面专用纸的设计和生产，浸渍胶膜纸饰面人造板的生产及其场所所涉及的职业健康安全管理活动

初次获证日期：2019 年 10 月 12 日

换 证 日 期：2022 年 10 月 11 日

证书有效期：自 2022 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 11 日

在下列期限内，未经 CICC 粘贴合格标贴，本证书无效

第一次监审	贴标处	第二次监审	贴标处

本证书认证范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可，资质许可的产品/服务范围；
本证书通过CICC定期监督审核保持，与年度《保持认证通知书》共同方为有效；
本证书信息可在国家认监委网站：www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc-int.com查询。

CICC CNAS

荣誉资质证书

江苏省民营科技企业

江苏省正版正货承诺企业

常州市服务型制造示范企业







荣誉资质证书

常州市高新技术产品
(三聚氰胺浸渍纸)


常州市高新技术产品认定证书

产品名称:高品质三聚氰胺浸渍纸（三聚氰胺浸渍纸）

产品编号:202501JK012C

承担单位:江苏靓时新材料科技股份有限公司

有效期三年

常州市科学技术局

二〇二五年六月

常州市高新技术产品
(三聚氰胺饰面板)


常州市高新技术产品认定证书

产品名称:超强质感三聚氰胺饰面板（三聚氰胺饰面板）

产品编号:202501JK013C

承担单位:江苏靓时新材料科技股份有限公司

有效期三年

常州市科学技术局

二〇二五年六月

荣誉资质证书



发展贡献奖



股改上市奖



安全生产奖



安全环保奖



科技人才奖



科技进步奖

荣誉资质证书

2026华钻之星材料创新类优秀之星
《镭曜科技板》



荣誉资质证书



全球高定品牌·高定G20



2025年广州设计周推荐品牌



2021年度喜马拉雅设计之巅奖

荣誉资质证书



2019全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖
V6598科迪勒拉系列》



2019全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖
《Ws782纳科榆木系列》



2019全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖
《Ws765哈达尔松木系列》

荣誉资质证书

2020全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖
《克洛维斯纹》

2020全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖
《库埃洛纹》

2020全球表面装饰原创设计优秀作品香枝奖
《辛贾尔森纹》







检测报告

26年饰面刨花板ENF检测报告

210121341027

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13178

检 验 报 告
TEST REPORT

报告编号 Report No. BGFC-JQ2026-ZB002

样品名称 浸渍胶膜纸饰面刨花板
Product

委托单位 北京绿林认证有限公司
Applicant

企业名称 江苏靓时新材料科技股份有限公司
Enterprise Name

检验类别 委托检验
Type of Test Commission

中北国检（北京）检测科技有限公司
Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.

说　　明

1. 本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 检验检测报告无编制、审核、批准人签字，或涂改，或未盖本中心红色“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构书面批准，不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传，检验检测报告不得用于产品宣传广告。

Introduction

1. The Institute is responsible for the test data and ensures all tests scientificity, fairness and accuracy. We promise to keep the sample and technical information provided by client confidential.
2. The report is invalid without the signatures of organizer, inspector and approver, or altered, without the red seal of 'Special seal for inspection and detection' of our bodies.
3. Prohibit the unauthorized use of test results for improper publicity without the written approval of the agency. Test reports should not be used for product promotion ads.

中北国检（北京）检测科技有限公司
Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.
地址：北京市北京经济技术开发区科创四街 36 号院 5 号楼一层
Address ：1/ F.， Building 5, Yard 36, Kechuang 4th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China
电话(Tel)： 010-87220578　　传真(Fax)：010-87220578
电邮(E-mail)：ZBGJJC@126 .com　　邮编(Postcode)：100176

检 验 报 告
Test Report

编号：BGFC-JQ2026-ZB002　　共 2 页第 1 页

样品名称 Sample Description	浸渍胶膜纸饰面刨花板	型号规格 Model Type	2800×1220×18（mm）
		商标 Brand	靓时
委托单位 Applicant	北京绿林认证有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
企业名称/样品提供者 Enterprise Name/ Sample Provider	江苏靓时新材料科技股份有限公司	抽样地点 Sampling Place	/
企业地址 Enterprise Address	中国江苏省常州市武进区横林镇武青路 12 号	到样日期 Sampling Date	2026 年 03 月 18 日
样品数量 Sample Quantity	2 片 500×500×18（mm）	送样人员 Sampling Name	闫金金
委托单号 Entrustment No.	BGFC-JQ2026-ZB002	样品等级 Sample Grade	/
抽样日期 Sampling Date	2026 年 03 月 10 日	生产日期 Production Date	2026 年 01 月 26 日
生产批号 Production Lot Number	20260126	抽样人 Sampler	郭兆霞
检验日期 Test Date	2026 年 03 月 18 日至 2026 年 04 月 02 日		
检验依据 Test Standards	GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》		
检验项目 Test Items	甲醛释放量（1m³ 气候箱法）		
检测结果 Test Results	检验结果详见附页。 检验检测专用章(Test stamp) 签发日期（date of issue）2026 年 04 月 03 日		
备　注 Remarks	1. 封样方式：塑料薄膜。 2. 甲醛释放量“E_{NF} 级”（≤0.025mg/m³）		
声　明 Statements	1. 样品信息及生产单位信息由委托单位提供。 2. 送样委托检验检测数据仅对到样负责。 3. 除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验报告。 4.委托单位电话 Applicant (Tel)：010-64200120/21		

批准： Approved by　审核： Inspected by　编制： Compiled by

检 验 报 告
Test Report

编号：BGFC-JQ2026-ZB002　　共 2 页第 2 页

检验依据 Test Standards	GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》		
样品名称 Sample Description	浸渍胶膜纸饰面刨花板		
检验项目 Test Items	标准要求 Standard Requirement	检验结果 Test Results	单项判定 Conclusion
甲醛释放量（1 立方米气候箱法）	□E_1级：≤0.124 mg/m³ □E_0级：≤0.050 mg/m³ ■E_{NF} 级：≤0.025 mg/m³	0.012 mg/m³	符合 E_{NF} 级
备注 Remarks	1. 试件表面积：1 m²。 2. 样品测试舱环境条件 温度（23±0.5)℃，相对湿度（50±3)%。进入测试舱内的空气中甲醛质量浓度≤0.006mg/ m³。 空气置换率：（1.0±0.05)h⁻¹，测试舱体积：1m³。 3. 方法标准：GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.60。 4. 定量限 LOQ 能被定量测定的甲醛释放量最低浓度 0.005 mg/m³。		

样品照片 Sample photo(s)



以下空白 The following is blank.

检测报告

26年饰面胶合板ENF检测报告

210121341027

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13178

检 验 报 告
TEST REPORT

报告编号 Report No. BGFC-JQ2026-ZB001

样品名称 浸渍胶膜纸饰面胶合板
Product

委托单位 北京绿林认证有限公司
Applicant

企业名称 江苏靓时新材料科技股份有限公司
Enterprise Name

检验类别 委托检验
Type of Test Commission

中北国检（北京）检测科技有限公司
Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.

说　　明

1. 本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 检验检测报告无编制、审核、批准人签字，或涂改，或未盖本中心红色“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构书面批准，不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传，检验检测报告不得用于产品宣传广告。

Introduction

1. The Institute is responsible for the test data and ensures all tests scientificity, fairness and accuracy. We promise to keep the sample and technical information provided by client confidential.
2. The report is invalid without the signatures of organizer, inspector and approver, or altered, without the red seal of 'Special seal for inspection and detection' of our bodies.
3. Prohibit the unauthorized use of test results for improper publicity without the written approval of the agency. Test reports should not be used for product promotion ads.

中北国检（北京）检测科技有限公司
Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.
地址：北京市北京经济技术开发区科创四街 36 号院 5 号楼一层
Address ：1/ F.，Building 5, Yard 36, Kechuang 4th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China
电话(Tel)： 010-87220578　　传真(Fax)：010-87220578
电邮(E-mail)：ZBGJJC@126 .com　　邮编(Postcode)：100176

检 验 报 告
Test Report

编号：BGFC-JQ2026-ZB001　　共 2 页第 1 页

样品名称 Sample Description	浸渍胶膜纸饰面胶合板	型号规格 Model Type	2440×1220×17.6（mm）
		商标 Brand	靓时
委托单位 Applicant	北京绿林认证有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
企业名称/样品提供者 Enterprise Name/ Sample Provider	江苏靓时新材料科技股份有限公司	抽样地点 Sampling Place	/
企业地址 Enterprise Address	中国江苏省常州市武进区横林镇武青路 12 号	到样日期 Sampling Date	2026 年 03 月 18 日
样品数量 Sample Quantity	2 片 500×500×17.6（mm）	送样人员 Sampling Name	闫金金
委托单号 Entrustment No.	BGFC-JQ2026-ZB001	样品等级 Sample Grade	/
抽样日期 Sampling Date	2026 年 03 月 10 日	生产日期 Production Date	2026 年 03 月 03 日
生产批号 Production Lot Number	20260303	抽样人 Sampler	郭兆霞
检验日期 Test Date	2026 年 03 月 18 日至 2026 年 04 月 02 日		
检验依据 Test Standards	GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》		
检验项目 Test Items	甲醛释放量（1m³ 气候箱法）		
检测结果 Test Results	检验结果详见附页。 检验检测专用章(Test stamp) 签发日期 date of issue 2026 年 04 月 03 日		
备　注 Remarks	1. 封样方式：塑料薄膜。 2. 甲醛释放量“E_{NF} 级”（≤0.025mg/m³）		
声　明 Statements	1. 样品信息及生产单位信息由委托单位提供。 2. 送样委托检验检测数据仅对到样负责。 3. 除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验报告。 4.委托单位电话 Applicant (Tel)：010-64200120/21		

批准： Approved by　　审核： Inspected by　　编制： Compiled by

中北国检（北京）检测科技有限公司
Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告
Test Report

编号：BGFC-JQ2026-ZB001　　共 2 页第 2 页

检验依据 Test Standards	GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》			
样品名称 Sample Description	浸渍胶膜纸饰面胶合板			
检验项目 Test Items	标准要求 Standard Requirement		检验结果 Test Results	单项判定 Conclusion
甲醛释放量（1 立方米气候箱法）	□E_1级：≤0.124 mg/m³ □E_0级：≤0.050 mg/m³ ■E_{NF} 级：≤0.025 mg/m³		0.010 mg/m³	符合 E_{NF} 级
备注 Remarks	1. 试件表面积：1 m²。 2. 样品测试舱环境条件 温度（23±0.5)℃，相对湿度（50±3)%。进入测试舱内的空气中甲醛质量浓度≤0.006mg/ m³。 空气置换率：（1.0±0.05)h⁻¹，测试舱体积：1m³。 3. 方法标准：GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.60。 4. 定量限 LOQ 能被定量测定的甲醛释放量最低浓度 0.005 mg/m³。			

样品照片 Sample photo(s)



以下空白 The following is blank.

检测报告

26年SPB净味饰面刨花板检测报告

检验报告
TEST REPORT

样品名称：Sample Description 浸渍胶膜纸饰面刨花板

商标/型号：Brand/Model 悦纹/18mmSPB净味F****双饰面刨花板（7*9）

委托单位：Authorized By 江苏靓时新材料科技股份有限公司

生产单位：Manufacturer 江苏靓时新材料科技股份有限公司

检验类别：Test Type 委托检验

报告日期：Tested Date 二〇二六年四月十七日

扫描验证真伪

检验报告编号：ST-WT-ZJ-26033140-01

说明
STATEMENT

1. 赛德检测是首个家具行业公共技术测试平台，具有检验检测机构资质认定CMA、实验室认可CNAS，美国消费品委员会CPSC认可、中国质量认证签约实验室、环境标志签约实验室等多项权威资质认可。提供家具成品及原辅材料、家居建材以及室内空气等领域的力学安全性能、理化性能、环保性能检测服务，为家具产品设计研发、生产制造、销售服务提供全过程的品质技术支持。
Saide Testing is the first public technology testing platform for the furniture industry with a number of authoritative qualifications such as CMA, CNAS, CPSC, CQC and China Environmental Labelling, providing professional devices and skills including mechanical property, physical and chemical property, chemical property for furniture, materials, building materials and air monitoring.And also,
ST is trying to support the whole process of design, manufacture, development and sales service for furniture industry with quality service.
2. 本检测报告未加盖ST“检验检测专用章”无效，报告应加盖骑缝章。
The report is invalid without special seal for inspection of ST.
3. 本检测报告未经主检人、审核人、批准人签名无效。
The report is invalid without signatures of operator, inspector and approver.
4. 本检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in full or part,piracy, ralteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
5. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十个工作日内向本检测单位提出，逾期不予受理。
Complaints should be made within 10 working days after receiving the testing report. Any complaints made after this period will not be considered or accepted.
6. 本检测单位保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。
ST assures objectivity and justness of the test, and fulfills the duty of confidentiality for applicant's commercial information, technique document, and analysis report.

检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26033140-01　　第 1 页 共 4 页

委托单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
单位地址：江苏省常州市武进区横林镇中杨路36号
生产单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
样品信息：

样品名称	商标/系列	型号/规格	生产日期/批号	数量
浸渍胶膜纸饰面刨花板	悦纹/——	18mmSPB净味F****双饰面刨花板（7*9）/500*500mm	——/20260322	8块

样品状态：完好
检验类型：委托检验
收样日期：2026年3月31日
样品编号：ZJ-26033140-01
验讫日期：2026年4月17日
检验依据：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》
GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》
JIS A 5908:2022《刨花板》
检验结果：详见第2～4页。
样品图片：



批准：　审核：　主检：

检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26033140-01　　第 2 页 共 4 页

测试项目	标准要求		单位	实测结果	评定
静曲强度	≥11.0		MPa	19.6	符合
弹性模量	≥1600		MPa	4290	符合
内结合强度	≥0.35		MPa	0.44	符合
表面胶合强度	≥0.60		MPa	0.94	符合
含水率	3.0～13.0		%	5.9	符合
密度	0.60～0.90		g/cm³	0.68	符合
握螺钉力	板面	≥900	N	1260	符合
	板边	≥600	N	1000	符合
表面耐冷热循环	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等		——	符合标准要求	符合
表面耐划痕	≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕		——	符合标准要求	符合
表面耐磨	磨耗值	≤80	mg/100r	35	符合
	表面情况	素色：磨350r以后应无露底现象	——	——	——
		图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹	——	符合标准要求	符合
表面耐香烟灼烧	达到4级以上		级	4	符合
表面耐干热	达到4级以上		级	5	符合
表面耐污染腐蚀	素色：达到4级以上		级	——	——
	图案纹：达到5级以上		级	丙酮：5 咖啡（120g/L）：5 氢氧化钠（25%溶液）：5 双氧水（30%溶液）：5 鞋油：5 柠檬酸（10%溶液）：5	符合
表面耐龟裂	达到4级以上		级	5	符合
表面耐水蒸气	达到4级以上		级	5	符合

检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26033140-01　　第 3 页 共 4 页

测试项目	标准要求		单位	实测结果	评定
耐光色牢度	蓝色羊毛布6级，达到灰度卡4级		级	4	符合
24h吸水厚度膨胀率（GB/T 17657-2022）	委托方技术要求：≤14		%	6.7	符合
甲醛释放量（GB/T 39600-2021）	甲醛释放量	E_{NF}≤0.025	mg/m³	0.023	符合
		E_0≤0.050	mg/m³	——	——
		E_1≤0.124	mg/m³	——	——
甲醛释放量（JIS A 5908:2022）	甲醛释放量	F★★★★：平均值≤0.3，最大值≤0.4	mg/L	平均值：0.2 最大值：0.2	符合
		F★★★：平均值≤0.5，最大值≤0.7	mg/L	——	——
		F★★：平均值≤1.5，最大值≤2.1	mg/L	——	——
说明	1.其中“耐光色牢度”为分包项目，分包机构为“深圳市赛德检测技术有限公司”，该机构CMA资质认定编号为202119013168，CNAS资质认可编号为L3411，报告编号为SZF-WT-26040111-02；其中“甲醛释放量（F☆☆☆☆）”为分包项目，分包机构为“国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）/南京林业大学木材及其制品测试中心”，该机构CMA资质认定编号为210021349103，CNAS资质认可编号为L2249，报告编号为26-0223； 2.以上项目依据“浸渍胶膜纸饰面刨花板 公称厚度＞13～20mm”的要求进行测试与结果评定； 3.“——”代表“不适用”；未检出表示检测结果小于检出限； 4.甲醛释放量（气候箱法）的检出限为0.005mg/m³； 5.以上检测结果仅适用于本实验室收到的样品，送检样品基本信息由委托单位提供。				

检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26033140-01　　第 4 页 共 4 页

附测试图片：



样品侧面



表面胶合强度试验




静曲强度与弹性模量试验



内结合强度试验



握螺钉力试验



样品放置气候箱

* * * * * * * * * * * * *

报告结束

检测报告

2026年浸渍胶膜纸饰面刨花板

检验报告
TEST REPORT

样品名称：Sample Description　浸渍胶膜纸饰面刨花板

商标/型号：Brand/Model　靓时/18mm精校F4双饰面刨花板（4*9）

委托单位：Authorized By　江苏靓时新材料科技股份有限公司

生产单位：Manufacturer　江苏靓时新材料科技股份有限公司

检验类别：Test Type　委托检验

报告日期：Tested Date　二〇二六年四月十日

扫描验证真伪

检验报告编号：ST-WT-ZJ-26032336-01

说明
STATEMENT

1. 赛德检测是首个家具行业公共技术测试平台，具有检验检测机构资质认定CMA、实验室认可CNAS、美国消费品委员会CPSC认可、中国质量认证签约实验室、环境标志签约实验室等多项权威资质认可。提供家具成品及原辅材料、家居建材以及室内空气等领域的力学安全性能、理化性能、环保性能检测服务，为家具产品设计研发、生产制造、销售服务提供全过程的品质技术支持。
Saide Testing is the first public technology testing platform for the furniture industry with a number of authoritative qualifications such as CMA, CNAS, CPSC, CQC and China Environmental Labelling, providing professional devices and skills including mechanical property, physical and chemical property, chemical property for furniture, materials, building materials and air monitoring.And also,
ST is trying to support the whole process of design, manufacture, development and sales service for furniture industry with quality service.
2. 本检测报告未加盖ST“检验检测专用章”无效，报告应加盖骑缝章。
The report is invalid without special seal for inspection of ST.
3. 本检测报告未经主检人、审核人、批准人签名无效。
The report is invalid without signatures of operator, inspector and approver.
4. 本检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in full or part,piracy, ralteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
5. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十个工作日内向本检测单位提出，逾期不予受理。
Complaints should be made within 10 working days after receiving the testing report. Any complaints made after this period will not be considered or accepted.
6. 本检测单位保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。
ST assures objectivity and justness of the test, and fulfills the duty of confidentiality for appplicant's commercial information, technique document, and analysis report.

赛德检测技术(浙江)有限公司
fts@szfa.com | saidetest.com/szfa.com | 400-8888-942/0572-8210675 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路681号1幢1-2层

检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26032336-01　第 1 页 共 4 页

委托单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
单位地址：江苏省常州市武进区横林镇武青路12号
生产单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
样品信息：

样品名称	商标/系列	型号/规格	生产日期/批号	数量
浸渍胶膜纸饰面刨花板	靓时/——	18mm精校F4双饰面刨花板（4*9）/500*500mm	——/20260318	8块

样品状态：完好
检验类型：委托检验
收样日期：2026年3月23日
样品编号：ZJ-26032336-01
验讫日期：2026年4月10日
检验依据：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板和刨花板》
GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》
JIS A 5908:2022《刨花板》
检验结果：详见第2～4页。
样品图片：



批准：　审核：　主检：

赛德检测技术(浙江)有限公司
fts@szfa.com | saidetest.com/szfa.com | 400-8888-942/0572-8210675 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路681号1幢1-2层

检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26032336-01　第 2 页 共 4 页

测试项目	标准要求		单位	实测结果	评定
静曲强度	≥11.0		MPa	17.3	符合
弹性模量	≥1600		MPa	3580	符合
内结合强度	≥0.35		MPa	0.36	符合
表面胶合强度	≥0.60		MPa	1.72	符合
含水率	3.0～13.0		%	6.4	符合
密度	0.60～0.90		g/cm³	0.66	符合
握螺钉力	板面	≥900	N	1160	符合
	板边	≥600	N	870	符合
表面耐冷热循环	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等		——	符合标准要求	符合
表面耐划痕	≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕		——	符合标准要求	符合
表面耐磨	磨耗值	≤80	mg/100r	15	符合
	表面情况	素色：磨350r以后应无露底现象	——	——	——
		图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹	——	符合标准要求	符合
表面耐香烟灼烧	达到4级以上		级	4	符合
表面耐干热	达到4级以上		级	5	符合
表面耐污染腐蚀	素色：达到4级以上		级	——	——
	图案纹：达到5级以上		级	丙酮：5 咖啡（120g/L）：5 氢氧化钠（25%溶液）：5 双氧水（30%溶液）：5 鞋油：5 柠檬酸（10%溶液）：5	符合
表面耐龟裂	达到4级以上		级	5	符合
表面耐水蒸气	达到4级以上		级	5	符合

赛德检测技术(浙江)有限公司
fts@szfa.com | saidetest.com/szfa.com | 400-8888-942/0572-8210675 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路681号1幢1-2层

检 验 报 告
TEST REPORT


编号：ST-WT-ZJ-26032336-01　第 3 页 共 4 页

测试项目	标准要求		单位	实测结果	评定
耐光色牢度	蓝色羊毛布6级，达到灰度卡4级		级	4	符合
24h吸水厚度膨胀率（GB/T 17657-2022）	委托方技术要求：≤14.0		%	12.8	符合
甲醛释放量（GB/T 39600-2021）	甲醛释放量	E_{MF}≤0.025	mg/m³	未检出	符合
		E_0≤0.050	mg/m³	——	——
		E_1≤0.124	mg/m³	——	——
甲醛释放量（JIS A 5908:2022）	甲醛释放量	F★★★★：平均值≤0.3，最大值≤0.4	mg/L	平均值：0.2 最大值：0.2	符合
		F★★★：平均值≤0.5，最大值≤0.7	mg/L	——	——
		F★★：平均值≤1.5，最大值≤2.1	mg/L	——	——
说明	1.其中“耐光色牢度”为分包项目，分包机构为“深圳市赛德检测技术有限公司”，该机构CMA资质认定编号为202119013168，CNAS资质认可编号为L3411，报告编号为SZF-WT-260402O6-01；其中“甲醛释放量（F☆☆☆☆）”为分包项目，分包机构为“国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）/南京林业大学木材及其制品测试中心”，该机构CMA资质认定编号为210021349103，CNAS资质认可编号为L2249，报告编号为26-0219； 2.以上项目依据“浸渍胶膜纸饰面刨花板 公称厚度＞13～20mm”的要求进行测试与结果评定； 3.“——”代表“不适用”；未检出表示检测结果小于检出限； 4.甲醛释放量（气候箱法）的检出限为0.005mg/m³； 5.以上检测结果仅适用于本实验室收到的样品，送检样品基本信息由委托单位提供。				

附测试图片：



样品侧面



表面胶合强度试验


赛德检测技术(浙江)有限公司
fts@szfa.com | saidetest.com/szfa.com | 400-8888-942/0572-8210675 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路681号1幢1-2层

检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26032336-01　第 4 页 共 4 页



静曲强度与弹性模量试验



耐划痕试验



耐磨性试验



内结合强度试验



握螺钉力试验

* * * * * * * * * * * * *

报告结束

赛德检测技术(浙江)有限公司
fts@szfa.com | saidetest.com/szfa.com | 400-8888-942/0572-8210675 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路681号1幢1-2层

检测报告

2026年有机挥发物靓时净味F4双饰面刨花板TVOC(4'9尺)



检验报告
TEST REPORT

样品名称：浸渍胶膜纸饰面刨花板
Sample Description

商标/型号：靓时/18mm靓时净味F****双饰面刨花板（4*9）
Brand/Model

委托单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
Authorized By


生产单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
Manufacturer

检验类别：委托检验
Test Type

报告日期：二〇二六年六月九日
Tested Date

扫描验证真伪
检验报告编号：ST-WT-ZJ-26052543-(R)-01

ST 赛德检测 SAIDE TESTING



说明
STATEMENT

1. 赛德检测是首个家具行业公共技术测试平台，具有检验检测机构资质认定CMA、实验室认可CNAS、美国消费品委员会CPSC认可、中国质量认证签约实验室、环境标志签约实验室等多项权威资质认可。提供家具成品及原辅材料、家居建材以及室内空气等领域的力学安全性能、理化性能、环保性能检测服务，为家具产品设计研发、生产制造、销售服务提供全过程的品质技术支持。
Saide Testing is the first public technology testing platform for the furniture industry with a number of authoritative qualifications such as CMA, CNAS, CPSC, CQC and China Environmental Labelling, providing professional devices and skills including mechanical property, physical and chemical property, chemical property for furniture, materials, building materials and air monitoring.And also,
ST is trying to support the whole process of design, manufacture, development and sales service for furniture industry with quality service.


2. 本检测报告未加盖ST“检验检测专用章”无效，报告应加盖骑缝章。
The report is invalid without special seal for inspection of ST.

3. 本检测报告未经主检人、审核人、批准人签名无效。
The report is invalid without signatures of operator, inspector and approver.

4. 本检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in full or part,piracy, ralteration, forgery or falsification of the content is unlawful.

5. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十个工作日内向本检测单位提出，逾期不予受理。
Complaints should be made within 10 working days after receiving the testing report. Any complaints made after this period will not be considered or accepted.

6. 本检测单位保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。
ST assures objectivity and justness of the test, and fulfills the duty of confidentiality for appplicant's commercial information, technique document, and analysis report.



检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26052543-(R)-01　　第 1 页 共 2 页

委托单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
单位地址：江苏省常州市武进区横林镇武青路12号
生产单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
样品信息：

样品名称	商标/系列	型号/规格	生产日期/批号	数量
浸渍胶膜纸饰面刨花板	靓时/——	18mm靓时净味F****双饰面刨花板（4*9）/500*500mm	——/20260520	4件

样品状态：完好
检验类型：委托检验
收样日期：2026年5月25日
样品编号：ZJ-26052543-(R)-01
验讫日期：2026年6月4日
检验依据：GB/T 44690-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量分级》
检验结果：详见第2页。
样品图片：

批准：　　审核：　　主检：冯益飞



检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26052543-(R)-01　　第 2 页 共 2 页

测试项目	标准要求		单位	实测结果	评定
挥发性有机化合物释放量分级要求	TVOC	≤200	μg/m³	40	符合
	总醛酮化合物	≤170	μg/m³	未检出	符合
	乙醛	≤70	μg/m³	未检出	符合
	苯	≤2	μg/m³	未检出	符合
	甲苯	≤100	μg/m³	未检出	符合
	二甲苯(邻二甲苯,间二甲苯、对二甲苯)	≤100	μg/m³	未检出	符合
	联苯和三联苯(邻三联苯、间三联苯对三联苯)总和	≤13	μg/m³	未检出	符合
	4-苯基环己烯	≤6.5	μg/m³	未检出	符合
	萘	≤4.5	μg/m³	未检出	符合
	苯酚	≤70	μg/m³	未检出	符合
说明	1.本报告替代编号为ST-WT-ZJ-26052543-01的报告，原报告作废； 2.未检出表示检测结果小于检出限； 3.单体醛酮检出限5ug/m³；单个挥发性有机物检测下限为2ug/m³；总挥发性有机化合物的检测下限为10ug/m³； 4.以上项目方法标准已获得CMA资质认定和CNAS资质认可； 5.以上项目依据“1级”的要求进行测试与结果评定； 6.以上检测结果仅适用于本实验室收到的样品，送检样品基本信息由委托单位提供。 本报告检测项目测试依据： GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法》				

* * * * * * * * * * *
报告结束

检测报告

2026年有机挥发物悦纹SPB净味F4双饰面刨花板(7'9尺)

检验报告
TEST REPORT

样品名称：Sample Description：浸渍胶膜纸饰面刨花板

商标/型号：Brand/Model：悦纹/18mmSPB净味F****双饰面刨花板（7*9）

委托单位：Authorized By：江苏靓时新材料科技股份有限公司

生产单位：Manufacturer：江苏靓时新材料科技股份有限公司

检验类别：Test Type：委托检验

报告日期：Tested Date：二〇二六年六月九日

扫描验证真伪

检验报告编号：ST-WT-ZJ-26052542-(R)-01

说明
STATEMENT

1. 赛德检测是首个家具行业公共技术测试平台，具有检验检测机构资质认定CMA、实验室认可CNAS、美国消费品委员会CPSC认可、中国质量认证签约实验室、环境标志签约实验室等多项权威资质认可。提供家具成品及原辅材料、家居建材以及室内空气等领域的力学安全性能、理化性能、环保性能检测服务，为家具产品设计研发、生产制造、销售服务提供全过程的品质技术支持。
Saide Testing is the first public technology testing platform for the furniture industry with a number of authoritative qualifications such as CMA, CNAS, CPSC, CQC and China Environmental Labelling, providing professional devices and skills including mechanical property, physical and chemical property, chemical property for furniture, materials, building materials and air monitoring.And also,
ST is trying to support the whole process of design, manufacture, development and sales service for furniture industry with quality service.
2. 本检测报告未加盖ST“检验检测专用章”无效，报告应加盖骑缝章。
The report is invalid without special seal for inspection of ST.
3. 本检测报告未经主检人、审核人、批准人签名无效。
The report is invalid without signatures of operator, inspector and approver.
4. 本检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in full or part,piracy, ralteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
5. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十个工作日内向本检测单位提出，逾期不予受理。
Complaints should be made within 10 working days after receiving the testing report. Any complaints made after this period will not be considered or accepted.
6. 本检测单位保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。
ST assures objectivity and justness of the test, and fulfills the duty of confidentiality for appplicant's commercial information, technique document, and analysis report.

赛德检测技术(浙江)有限公司
ftu@szfa.com | saidetest.com/szfa.com | 400-8888-942/0572-8210675 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路881号1幢1-2层

检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26052542-(R)-01　　第 1 页 共 2 页

委托单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
单位地址：江苏常常州市武进区横林镇中杨路36号
生产单位：江苏靓时新材料科技股份有限公司
样品信息：

样品名称	商标/系列	型号/规格	生产日期/批号	数量
浸渍胶膜纸饰面刨花板	悦纹/——	18mmSPB净味F****双饰面刨花板（7*9）/500*500mm	——/20260518	4件

样品状态：完好
检验类型：委托检验
收样日期：2026年5月25日
样品编号：ZJ-26052542-(R)-01
验讫日期：2026年6月4日
检验依据：GB/T 44690-2024《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》
检验结果：详见第2页。
样品图片：



批准：　审核：　主检：冯益飞

赛德检测技术(浙江)有限公司
ftu@szfa.com | saidetest.com/szfa.com | 400-8888-942/0572-8210675 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路881号1幢1-2层

检 验 报 告
TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-26052542-(R)-01　　第 2 页 共 2 页

测试项目	标准要求		单位	实测结果	评定
挥发性有机化合物释放量分级要求	TVOC	≤200	μg/m³	55	符合
	总醛酮化合物	≤170	μg/m³	未检出	符合
	乙醛	≤70	μg/m³	未检出	符合
	苯	≤2	μg/m³	未检出	符合
	甲苯	≤100	μg/m³	2	符合
	二甲苯(邻二甲苯,间二甲苯、对二甲苯)	≤100	μg/m³	2	符合
	联苯和三联苯(邻三联苯、间三联苯对三联苯)总和	≤13	μg/m³	未检出	符合
	4-苯基环己烯	≤6.5	μg/m³	未检出	符合
	萘	≤4.5	μg/m³	未检出	符合
	苯酚	≤70	μg/m³	未检出	符合
说明	1.本报告替代编号为ST-WT-ZJ-26052542-01的报告，原报告作废； 2.未检出表示检测结果小于检出限； 3.单体醛酮检出限5ug/m³；单个挥发性有机物检测下限为2ug/m³；总挥发性有机化合物的检测下限为10ug/m³； 4.以上项目方法标准已获得CMA资质认定和CNAS资质认可； 5.以上项目依据“1级”的要求进行测试与结果评定； 6.以上检测结果仅适用于本实验室收到的样品，送检样品基本信息由委托单位提供。 本报告检测项目测试依据： GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法》				

* * * * * * * * * * *
报告结束

赛德检测技术(浙江)有限公司
ftu@szfa.com | saidetest.com/szfa.com | 400-8888-942/0572-8210675 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路881号1幢1-2层

股票代码:873890

靓时小红书

靓时公众号

靓时抖音号

靓时小程序

江苏靓时新材料科技股份有限公司

江苏 · 常州

地址:江苏省常州市经开区横林镇武青路12号

联系方式:0519-88501249

广东 · 佛山

地址:广东省佛山市三水区乐平镇日丰路2号2栋之一

联系方式:0757-8394518

https://www.liamax.com/